



גלם GELEM
פלסטיק

קטלוג מוצרים





תוכן עניינים

8	—	אודות
12	—	השירותים שלנו
16	—	המוצרים
26	—	אלומיניום
34	—	אקריל
38	—	פוליקרבונט
40	—	PVC
42	—	סנטפים ומערכות קירוי
44	—	תקנים
46	—	צור קשר

אודות

חברת גלם פלסטיק מתמחה ביבוא, שיווק וחיתוך של לוחות פלסטיק ואלומיניום המובילה בתחומי בניה, קירוי, שילוט, פרסום והדפסה.

מאז הקמתה ועד היום החברה דוגלת במקצועיות ללא פשרות תוך מתן מענה אישי ללקוחותיה, מתן פתרונות מותאמים אישית ועמידה מוקפדת בלוח"ז ובאיכות המוצרים.

בקבוצת גלם, מחלקת "גלם פלסטיק" פועלת לצד מחלקת "גלם מתכות" המתמחה בייבוא וחיתוך של מוצרי ברזל המובילים בעולם. יחד הן מספקות סל מוצרים שלם לענפי הנדל"ן, החקלאות, התעשייה ועוד.

לחברה שותפות בבעלות על מפעל "פולירן פרופילים בע"מ" - מפעל לייצור צינורות ופרופילים מפלדה הממוקם באזה"ת בית שמש.

בקטלוג המוצרים שלפניכם תמצאו קשת רחבה של מוצרים ייחודיים, איכותיים ומותאמים לצרכי הלקוח. אנחנו כאן לשירותכם.



השירותים שלנו

ייבוא ושיווק

ייבוא חומרי גלם איכותיים מהספקים המובילים בעולם, במידות סטנדרט ובמידות מותאמות אישית בהתאם לצרכי הלקוח.

חיתוך

חיתוך לוחות לכל מידה על פי דרישת הלקוח.

חירוף

שירות חירוף לצורך כיפוף ועיבוד לוחות.

מערך הובלות לכל חלקי הארץ

שיווק מוצרים לכל חלקי הארץ תוך כדי הקפדה על מתן שירות מקצועי, מהיר ואמין.



המוצרים שלנו

אלומיניום

X-BOND

אלומיניום אקסבונד PVDF תקן אש FR
2 שכבות צבע / 3 שכבות צבע

תיאור מוצר

לוח אלומיניום מרובד, צבוע PVDF, עמיד בפני פגעי מזג האוויר ותנאי חוץ, מבודד תרמי ואקוסטי ובעל **תקן אש ת"י 755 (FR)** של מכון התקנים. עובי שכבת אלומיניום: 0.4 / 0.5 מ"מ


שימושים

חיפוי מבנים, קירות ורהיטים, שילוט פרסום והדפסה.


מידות במ"מ

רוחב	אורך	עובי
1250	4000	4.0
1500	4000	
1250	5000	
1500	5000	

* או בכל מידה אחרת לפי דרישות הלקוח




צבעים נפוצים
XBOND PVDF FR



* ניתן לבצע הזמנות מיוחדות בכל גוון/טקסטורה על פי דרישת הלקוח

צבעים נפוצים
XBOND



* ניתן לבצע הזמנות מיוחדות בכל גוון/טקסטורה
על פי דרישת הלקוח

X-BOND

אלומיניום אקסבונד

תיאור מוצר
לוח אלומיניום מרובד, מתאים **לתנאי פנים**,
אינו חסין אש.
עובי שכבת אלומיניום: 0.2 מ"מ

שימושים
חיפוי פנים, קירות ורהיטים, שילוט ופרסום והדפסה.

מידות סטנדרטיות במ"מ	רוחב	אורך	עובי
	1250	3000	3.0,4.0
	1500	3000	
	1500	4000	

* או בכל מידה אחרת לפי דרישות הלקוח

צבעים נפוצים
LIGHT BOND



* ניתן לבצע הזמנות מיוחדות בכל גוון/טקסטורה על פי דרישת הלקוח

מראה כסף

מראה זהב

LIGHT BOND

תיאור מוצר

לוח אלומיניום מרובד, אינו חסין אש.
עובי שכבת אלומיניום: 0.15 מ"מ

שימושים

חיפוי פנים, גידור, שילוט ופרסום, הדפסה, מטבחים, דלתות, ריהוט.

מידות סטנדרטיות במ"מ		רוחב	אורך	עובי
		1000	2000	4.0,3.0,2.0
		1000	2500	
		1000	3000	
		1000	4000	
		1220	2440	
		1220	3000	
		1220	4000	
		1500	3000	
		1500	4000	
		1500	5000	

* או בכל מידה אחרת לפי דרישות הלקוח



אלומיניום מלא טבעי

תיאור מוצר
לוח אלומיניום ניתן לערגול, ריתוך וכיפוף, עמיד בקורוזיה.

שימושים
שילוט, חיפוי קירות, מוצרים בענף המזון, אריזות, מיכלים, רדידים, כבלי חשמל, זיווד, חיפויים למנועים, מיכלי דלק, כלי עבודה, ריהוט.

מידות סטנדרטיות במ"מ	סגסוגת	רוחב	אורך	עובי
1050/5052 H24 H32		1000	2000	1.0-10.0
		1500	3000	
		1250	3000	
		1220	2440	

* או בכל מידה וסגסוגת אחרת לפי דרישות הלקוח
* ניתן להזמין סרטים ופרופילים לפי מידה

אלומיניום צבוע לחיפוי

תיאור מוצר
גליל אלומיניום צבוע PVDF חתוך למידה.

שימושים
חיפוי קירות.

מידות סטנדרטיות במ"מ	סגסוגת	רוחב	אורך	עובי
	5052	1500/1250	חתוך על פי מידה	2.0

אדריכלות, תכנון וביצוע יצירתיים בכל רחבי הארץ,
עם מגוון החיפויים הייחודיים של גלם פלסטיק



אקריל



אקריל
EXT

תיאור מוצר

לוח פרספקס המיוצר באקסטרוזיה, מעביר אור, אינו חסין אש, עמיד בפני כימיקלים.

שימושים

עיצוב מוצר, תצוגה וריהוט, כיסוי, חיפוי קירות פנים להגנה, בידוד אקוסטי, מחיצות מגן, שילוט ופרסום.

מידות סטנדרטיות במ"מ	צבעים נפוצים	רוחב	אורך	עובי
שקוף		1250	2050	1
		2050	3050	2-6,8,10,15,20
		1120	2440	2-6,10,15,20
חלבי		2050	3050	2-6
		1220	2440	

* או בכל מידה אחרת לפי דרישות הלקוח

אקריל
CAST

תיאור מוצר

לוח פרספקס המיוצר ביציקה, מעביר אור, אינו חסין אש, עמיד בפני כימיקלים.

שימושים

עיצוב מוצר, תצוגה וריהוט, כיסוי, חיפוי קירות פנים להגנה, בידוד אקוסטי, מחיצות מגן, שילוט ופרסום.

מידות סטנדרטיות במ"מ	צבעים נפוצים	רוחב	אורך	עובי
שקוף		1220	2440	2-6,8,10,12,15,20,25,30
		2030	3050	
לבן		1220	2440	2-6,8,10,12,15,20
		2030	3050	
שחור		1220	2440	3,4,5,6,8,10,15,20
		2030	3050	
שחור מט		1220	2440	3,5,10
צבעוני, מראה		2030	3050	3,4

* או בכל מידה אחרת לפי דרישות הלקוח



אקריל FROST

שימושים				תאורה
מידות סטנדרטיות במ"מ				צבע
עובי	אורך	רוחב	שקוף	לבן מט דמוי התזת חול
2	2440	1220		
3,5,6,10	3050	2030		
2,3,5,10	2440	1220		
2,3,5,10	3050	2030		
לבן 030, 030m				


* או בכל מידה אחרת לפי דרישות הלקוח

אקריל DEFUSER

שימושים				תאורה
מידות סטנדרטיות במ"מ				צבע
עובי	אורך	רוחב	לבן	
20	2000	1500		

* או בכל מידה אחרת לפי דרישות הלקוח

פוליקרבונט



פוליקרבונט

תיאור מוצר

לוח פוליקרבונט שטוח, משלב תכונות מכניות מעולות לצד יכולת העברת אור גבוהה, מוגן UV בצד אחד או בשני הצדדים. אינו שביר אך רגיש לכימיקלים, מתאים לחיתוך ב CNC.

שימושים

פתחי תאורה, קירוי, בידוד אקוסטי, שילוט ופרסום, זיגוג ומיגון.

משפחת מוצרי פלסן (פוליקרבונט)

פלסן: מוגן UV צד אחד
פלסן UV2: מוגן UV משני הצדדים
פלסן מוטבע: פני שטח בעלי הטבעה עדינת, פריזמטית או E102
פלסן FR: עמיד באש, בעל סיווג V-0 בתקן UL94
פלסן מט: בעל גימור מט והגנת UV מצד אחד
פלסן דיפיוזר: מפזר אור בגוון לבן שקוף למחצה
פלסן סולר קונטרול: מסנן חול בעל גוון מטאלי
פלסן סולר סמארט: מסנן חום בעל שקיפות
פלסן LB: מפזר אור ייחודי לשילוט מואר וקופסאות תאורה

מידות סטנדרטיות במ"מ	צבעים נפוצים	רוחב	אורך	עובי
לבן חלבי, סולר גריי, ברונזה		2050	3050	2,3,4,5,6
		2050	3050	1-12
שקוף		1250	2050	

* או בכל מידה אחרת לפי דרישות הלקוח



פלגרד

תיאור מוצר


לוח פוליקרבונט שטוח בתוספת שכבת הגנה בפני שחיקה בצד אחד או בשני הצדדים, עמיד בפני שריטות וכימיקליים, ובעל יכולת העברת אור. ציפוי הלוח בשכבת ההגנה מקנה ללוח עמידות בפני חומרי ניקוי ובסביבות קורזיביות לכן מתאים לאזורי תעשייה בהם נמצאים כימיקלים מזיקים.

שימושים


זיגוג בטיחותי\נגד ונדליזם, חלונות במתקנים בטחונים, קירות אקוסטיים, מיגון למכונות תעשייה וציוד מכאני, משקפים לקסדות ומגן, חלונות לרכבי בטחון ולצמ"ה.

מידות סטנדרטיות במ"מ	צבעים	רוחב	אורך	עובי
שקוף, ברונזה, אפור	2000	3000	2-12	

* או בכל מידה אחרת לפי דרישות הלקוח



חברת גלם פלסטיק
הנה מפיצה מורשית של
מוצרי וחברת "פלרם"



PVC

פלייט

תיאור מוצר

לוח פ.י.ו.סי מוקצף שטוח, גמיש, קל משקל ועמיד. בעל גימור מט משני הצדדים, עמיד בפני כימיקלים, עמיד בפני אש.

שימושים

הדפסה ישירה, שילוט ופרסום, ביתני תערוכה, מתקני תצוגה, מחיצות, דקורציה פנימית, ציפוי לקירות, בעובי גדול מתאים גם למחיצות או לחיתוך דפוס שילוט עבה במיוחד.

מידות סטנדרטיות במ"מ	צבע	רוחב	אורך	עובי
לבן		1220	2440	1
		1220	2440	19,15
		1220	3050	
		1220	3050	25
ירוק, כחול, אדום, שחור, צהוב, אפור		1220	2440	6,3

* או בכל מידה אחרת לפי דרישות הלקוח



פלייט פרינט

תיאור מוצר

לוח פ.י.ו.סי מוקצף שטוח, גמיש, קל משקל ועמיד. בעל גימור מט משני הצדדים, עמיד בפני כימיקלים, עמיד בפני אש, בהשוואה ללוח הפלייט בלוח זה יש יותר אוויר.


שימושים

הדפסה ישירה, שילוט ופרסום, ביתני תערוכה, מתקני תצוגה, דקורציה פנימית, ציפוי לקירות.

מידות סטנדרטיות במ"מ	צבע	רוחב	אורך	עובי
לבן		1200	2440	
		1560	3050	2-10
		2030	3050	

* או בכל מידה אחרת לפי דרישות הלקוח

* ההבדל בין פלייט לפלייט פרינט הוא בצפיפות ובמשקל הלוח. מעל עובי 10-25 מ"מ נחשב הלוח לפלייט.



פלקליר

תיאור מוצר

לוח פי. וי. סי. מלא שטוח ושקוף, עמיד בפני כימיקלים, עמיד בפני אש.

שימושים

זיגוג, חלונות, ארונות חשמל, שילוט ופרסום, ציפוי קירות בסביבה קורוזיבית.

מידות במ"מ

רוחב	אורך	עובי
1000	2000	8-10
1220	2440	

פלקליר HI

תיאור מוצר

לוח פי. וי. סי. מלא שטוח ושקוף, משופר וחזק, עמיד למכות ושברים. עמיד בפני כימיקלים, עמיד בפני אש.

שימושים

זיגוג, חלונות, ארונות חשמל, שילוט ופרסום, ציפוי קירות בסביבה קורוזיבית.

מידות במ"מ

רוחב	אורך	עובי
1000	2000	2,1.5,1
1220	2440	

פלקליר UV

תיאור מוצר


לוח פי. וי. סי. מלא שטוח ושקוף, בעל ציפוי הגנה UV מצד אחד. עמיד בפני כימיקלים, עמיד בפני אש.

שימושים

זיגוג, חלונות, ארונות חשמל, שילוט ופרסום, ציפוי קירות בסביבה קורוזיבית.

מידות במ"מ

רוחב	אורך	עובי
1300	2500	2-6
1500	3000	



חברת גלם פלסטיק הנה מפיצה מורשית של מוצרי חברת "פלרם".



פלאופק


תיאור מוצר

לוח פיו.סי. מלא ושטוח, עמיד בפני קרינת UV.

שימושים

שילוט פרסום ודפוס, תעלות אוורור, תבניות (עיצוב-חום), מבנים בסביבת כימיקלים, משטחי עובדה, מחיצות וציפוי קיר במעבדות, בתי חולים מרפאות ובתחום תעשיות המזון, עיבוד בחום בתחום הפרסום, שילוט בסביבה קורוזיבית.

מידות במ"מ	צבע	רוחב	אורך	עובי
לבן		1220	2440	1
		1300	2500	2-6
		1500	3000	
אפור בהיר		1220	2440	8,10
		1300	2500	2-6
		1220	2440	8,10



פלבורד

תיאור מוצר

לוח פיו.סי. רב שכבתי, קל משקל, כולל בתוכו פיו.סי מוקצף וקל משקל בליבה ומשטח קשיח מלא משני צידי הלוח. נוח לעיבוד, בעל פני שטח אחיד וחלק, עמיד בפני כימיקלים, עמיד בפני אש.

שימושים

הדפסה ישירה, שילוט ופרסום, מדפים וריהוט.

מידות במ"מ	צבעים	רוחב	אורך	עובי
	לבן-שחור-לבן/ לבן-לבן-לבן (לתנאי חוץ)	1220	2440	2-10
		2030	3050	



חברת גלם פלסטיק הנה מפיצה מורשית של מוצרי חברת "פלרם".



**סנטפים
ומערכות קירוי**

סנטף

תיאור מוצר

לוח פוליקרבונט גלי מלבני.

מידות סטנדרטיות במ"מ	צבעים	רוחב	אורך	עובי
שקוף, אפור, סולר קונטרול, ירוק אטום, לבן אופל, כחול שקוף, כחול אטום, אדום.	1260	עד 8000	0.8	

תיאור מוצר

לוח פוליקרבונט גלי תעשייתי.

שימושים

קירוי גגות, סככות, פרגולות, גגונים, חניות, מסתורי כביסה ופתחי תאורה.

מידות סטנדרטיות במ"מ	צבעים	רוחב	אורך	עובי
שקוף, לבן אופל	משתנה	עד 8000	1.5	



את מוצרי חברת פלרם יש להתקין בהתאם להוראות ההתקנה הרשמיות. סרקו להוראות התקנה.

סנטף BH/פריזמתי

תיאור מוצר

לוח פוליקרבונט גלי מוטבע וחזק במיוחד.

שימושים

קירוי גגות, סככות, פרגולות, גגונים, חניות, מסתורי כביסה ופתחי תאורה.

מידות סטנדרטיות במ"מ	צבעים	רוחב	אורך	עובי
שקוף, אפור, ברונזה, סולר אייס, סולר קונטרול, סולר אולימפיק, זהב	1045	עד 8500	2.8	

* ניתן לקנות ברגים עבור התקנה



את מוצרי חברת פלרם יש להתקין בהתאם להוראות ההתקנה הרשמיות. סרקו להוראות התקנה.



חברת גלם פלסטיק הנה מפיצה מורשית של מוצרי חברת "פלרם".

פלרוק


תיאור מוצר

לוח פיו.סי גל מלבני עמיד בפני כימיקלים ואש, אינו מחליד.

שימושים

קירוי גגות, סככות, פרגולות, גגונים, חניות, מסתורי כביסה, ציפוי קירות ומחיצות.

מידות סטנדרטיות במ"מ	צבעים	רוחב	אורך	עובי
לבן		1900	עד 7000	1
		משתנה	עד 8000	2



איזי גלייז

תיאור מוצר

לוח פוליקרבונט גלי במראה דמוי זכוכית.


שימושים

קירוי גגות, סככות, פרגולות, גגונים, חניות, מסתורי כביסה ופתחי תאורה.

מידות סטנדרטיות במ"מ	צבעים	רוחב	אורך	עובי
שקוף, סולר אייס, סולר קונטרול, כחול בריז		677	עד 8500	3



כחול בריז



סולר קונטרול



שקוף



סולר אייס



את מוצרי חברת פלרם יש להתקין בהתאם להוראות ההתקנה הרשמיות. סרקו להוראות התקנה.




מוצרי קירוי נוספים ברשותנו

סנטף זיג זג

לוח פוליקרבונט גלי דמוי רעפים

מידות סטנדרטיות במ"מ	צבעים	רוחב	אורך	עובי
	שקוף, סולר קונטרול, אדום בריז	לפי דרישה	960	2.8



סנגלייז

מערכת קירוי אדריכלית מפוליקרבונט ופרופילי אלומיניום הבנויים בשיטת תפר עומד ומאפשרים התקנה במפתחים גדולים, התכווצות והתפשטות, עמידה בעומסים גבוהים והתאמה למגוון שלדים תומכים


מידות סטנדרטיות במ"מ	צבעים	רוחב	אורך	עובי
	שקוף, ברונזה, אפור גריי, לבן אופל, לבן דיפיוזר, סולר אייס, סולר קונטרול, סולר אולימפיק	לפי דרישה	600	4



סנפל

מערכת קירוי אדריכלית מפוליקרבונט כפול-דופן


מידות סטנדרטיות במ"מ	צבעים	רוחב	אורך	עובי
	שקוף, ברונזה, סולר גריי, לבן אופל, לבן אייס	600	עד 8500	8
		600		10
		1000		18



טופגל				
מערכת פאנלים חלולים מפוליקרבונט				
שימושים				
קירוי				
מידות במ"מ	צבעים	רוחב	אורך	עובי
	שקוף, אפור, לבן, פולישייד סילבר	600	11600	10



* מגיע עם מחברים ואביזרים בהתאם



פוליגל				
לוח פוליקרבונט כפול דופן				
שימושים				
קירוי				
מידות במ"מ	צבעים	רוחב	אורך	עובי
	שקוף, ברונזה, לבן אייס, פולישייד סילבר	2100/1050 2100/1050	6000 3000	4,6,8



תעודות ותקנים



צור קשר

יש לכם שאלה?
רוצים לברר לגבי מוצר מסוים?
אנחנו כאן!
מוזמנים ליצור איתנו קשר,
אנחנו כבר נעשה את כל היתר

גלם פלסטיק

כתובת: אזה"ת שח"ק 3786200

טלפון: 09-8949966

פקס: 09-8949903

דוא"ל: plastic@gelem2000.co.il

GELEMPLASTIC.CO.IL

גלם פלסטיק GELEM Plastic


gelem_plastic

gelemplastic



לקוח יקר, חברת גלם פלסטיק עושה ככל שביכולתה לספק מוצר ומידע אמין ובדוק, יחד עם זאת מידי פעם ייתכנו שינויים במידות או בצבעים. החברה לא תישא בכל אחריות למידע המופיע בקטלוג זה. ט.ל.ח.

מהתעשייה הישראלית!



גאים להוביל ולהיות חלק



גלם פלסטיק
דוא"ל: plastic@gelem2000.co.il
אתר: geemplastic.co.il
טלפון: 09-8949966
פקס: 09-8949903



גלם מתכות
דוא"ל: info@gelem2000.co.il
אתר: gelemetals.co.il
טלפון: 09-8949966
פקס: 09-8940202



פולירן פרופילים
דוא"ל: info@poliran.co.il
אתר: poliran.co.il
טלפון: 02-9928899
פקס: 02-9928898





HPP 300 profilLine

HOLZMA

PLAS

ND

ND

PANEL

by film

evaluation



גלם GELEM
פלסטיק

גלם פלסטיק | טלפון: 09-8949966 | פקס: 09-8949903
דוא"ל: plastic@gelem2000.co.il | אתר: geemplastic.co.il