



גלם GELEM
פלסטיק

קטלוג מוצרים





תוכן עניינים

אודות	—	8
השירותים שלנו	—	12
המוצרים	—	16
אלומיניום	—	26
אקריל	—	34
פוליקרבונט	—	38
PVC	—	40
סנטפים ומערכות קירוי	—	42
תקנים	—	44
צור קשר	—	46

אודות

חברת גלם פלסטיק מתמחה ביבוא, שיווק וחיתוך של לוחות פלסטיק ואלומיניום המובילה בתחומי בניה, קירוי, שילוט, פרסום והדפסה.

מאז הקמתה ועד היום החברה דוגלת במקצועיות ללא פשרות תוך מתן מענה אישי ללקוחותיה, מתן פתרונות מותאמים אישית ועמידה מוקפדת בלוח"ז ובאיכות המוצרים.

בקבוצת גלם, מחלקת "גלם פלסטיק" פועלת לצד מחלקת "גלם מתכות" המתמחה בייבוא וחיתוך של מוצרי ברזל המובילים בעולם. יחד הן מספקות סל מוצרים שלם לענפי הנדל"ן, החקלאות, התעשייה ועוד.

לחברה שותפות בבעלות על מפעל "פולירן פרופילים בע"מ" - מפעל לייצור צינורות ופרופילים מפלדה הממוקם באזה"ת בית שמש.

בקטלוג המוצרים שלפניכם תמצאו קשת רחבה של מוצרים ייחודיים, איכותיים ומותאמים לצרכי הלקוח. אנחנו כאן לשירותכם.



השירותים שלנו

ייבוא ושיווק

ייבוא חומרי גלם איכותיים מהספקים המובילים בעולם, במידות סטנדרט ובמידות מותאמות אישית בהתאם לצרכי הלקוח.

חיתוך

חיתוך לוחות לכל מידה על פי דרישת הלקוח.

חירוץ

שירות חירוץ לצורך כיפוף ועיבוד לוחות.

מערך הובלות לכל חלקי הארץ

שיווק מוצרים לכל חלקי הארץ תוך כדי הקפדה על מתן שירות מקצועי, מהיר ואמין.



המוצרים שלנו

אלומיניום



צבעים נפוצים
XBOND PVDF FR



* ניתן לבצע הזמנות מיוחדות בכל גוון/טקסטורה על פי דרישת הלקוח

X-BOND

אלומיניום אקסבונד PVDF תקן אש FR
2 שכבות צבע / 3 שכבות צבע

לוח אלומיניום מרובד, צבוע PVDF, עמיד בפני פגעי מזג האוויר ותנאי חוץ, מבודד תרמי ואקוסטי ובעל **תקן אש ת"י 755 (FR)** של מכון התקנים. עובי שכבת אלומיניום: 0.4 / 0.5 מ"מ

תיאור מוצר


חיפוי מבנים, קירות ורהיטים, שילוט פרסום והדפסה.

שימושים


עובי	אורך	רוחב
4.0	4000	1250
	4000	1500
	5000	1250
	5000	1500

מידות במ"מ

* או בכל מידה אחרת לפי דרישות הלקוח



צבעים נפוצים XBOND



* ניתן לבצע הזמנות מיוחדות בכל גוון/טקסטורה על פי דרישת הלקוח

X-BOND

אלומיניום אקסבונד

תיאור מוצר

לוח אלומיניום מרובד, מתאים **לתנאי פנים**, אינו חסין אש. עובי שכבת אלומיניום: 0.2 מ"מ


שימושים

חיפוי פנים, קירות ורהיטים, שילוט ופרסום והדפסה.

מידות סטנדרטיות במ"מ	רוחב	אורך	עובי
	1250	3000	3.0,4.0
	1500	3000	
	1500	4000	

* או בכל מידה אחרת לפי דרישות הלקוח

צבעים נפוצים LIGHT BOND



* ניתן לבצע הזמנות מיוחדות בכל גוון/טקסטורה על פי דרישת הלקוח

LIGHT BOND

תיאור מוצר

לוח אלומיניום מרובד, אינו חסין אש.
עובי שכבת אלומיניום: 0.15 מ"מ

שימושים

חיפוי פנים, גידור, שילוט ופרסום, הדפסה, מטבחים, דלתות, ריהוט.

עובי	אורך	רוחב	מידות סטנדרטיות במ"מ
4.0,3.0,2.0	2000	1000	
	2500	1000	
	3000	1000	
	4000	1000	
	2440	1220	
	3000	1220	
	4000	1220	
	3000	1500	
	4000	1500	
	5000	1500	

* או בכל מידה אחרת לפי דרישות הלקוח



אלומיניום מלא טבעי

לוח אלומיניום ניתן לערגול, ריתוך וכיפוף, עמיד בקורוזיה.

תיאור מוצר

שימושים: שילוט, חיפוי קירות, מוצרים בענף המזון, אריזות, מיכלים, רדידים, כבלי חשמל, זיווד, חיפויים למנועים, מיכלי דלק, כלי עבודה, ריהוט.

שימושים

מידות סטנדרטיות במ"מ	סגסוגת	רוחב	אורך	עובי
1050/5052 H24 H32	1000	2000	1.0-10.0	
	1500	3000		
	1250	3000		
	1220	2440		

* או בכל מידה וסגסוגת אחרת לפי דרישות הלקוח
* ניתן להזמין סרטים ופרופילים לפי מידה

אלומיניום צבוע לחיפוי

גליל אלומיניום צבוע PVDF חתוך למידה.

תיאור מוצר

חיפוי קירות.

שימושים

מידות סטנדרטיות במ"מ	סגסוגת	רוחב	אורך	עובי
5052	1500/1250	חתוך על פי מידה	2.0	

אדריכלות, תכנון וביצוע יצירתיים בכל רחבי הארץ,
עם מגוון החיפויים הייחודיים של גלם פלסטיק



אקריל



אקריל

CAST

לוח פרספקס המיוצר **ביציקה**, מעביר אור, אינו חסין אש, עמיד בפני כימיקלים.

תיאור מוצר

עיצוב מוצר, תצוגה וריהוט, כיסוי, חיפוי קירות פנים להגנה, בידוד אקוסטי, מחיצות מגן, שילוט ופרסום.

שימושים

מידות סטנדרטיות במ"מ	צבעים נפוצים	רוחב	אורך	עובי
שקוף		1220	2440	2-6,8,10,12,15,20,25,30
		2030	3050	
לבן		1220	2440	2-6,8,10,12,15,20
		2030	3050	
שחור		1220	2440	3,4,5,6,8,10,15,20
		2030	3050	
שחור מט		1220	2440	3,5,10
צבעוני, מראה		2030	3050	3,4

* או בכל מידה אחרת לפי דרישות הלקוח

אקריל

EXT

לוח פרספקס המיוצר **באקסטרוזיה**, מעביר אור, אינו חסין אש, עמיד בפני כימיקלים.

תיאור מוצר

עיצוב מוצר, תצוגה וריהוט, כיסוי, חיפוי קירות פנים להגנה, בידוד אקוסטי, מחיצות מגן, שילוט ופרסום.

שימושים

מידות סטנדרטיות במ"מ	צבעים נפוצים	רוחב	אורך	עובי
שקוף		1250	2050	1
		2050	3050	2-6,8,10,15,20
חלבי		1120	2440	2-6,10,15,20
		2050	3050	2-6
		1220	2440	

* או בכל מידה אחרת לפי דרישות הלקוח



אקריל FROST

שימושים			תאורה
מידות סטנדרטיות במ"מ			צבע
עובי	אורך	רוחב	שקוף
2	2440	1220	לבן מט דמוי התזת חול
3,5,6,10	3050	2030	
2,3,5,10	2440	1220	
2,3,5,10	3050	2030	

לבן 030, 030m

* או בכל מידה אחרת לפי דרישות הלקוח




אקריל DEFUSER

שימושים			תאורה
מידות סטנדרטיות במ"מ			צבע
עובי	אורך	רוחב	לבן
20	2000	1500	

* או בכל מידה אחרת לפי דרישות הלקוח

פוליקרבונט



פוליקרבונט

תיאור מוצר

לוח פוליקרבונט שטוח, משלב תכונות מכניות מעולות לצד יכולת העברת אור גבוהה, מוגן UV בצד אחד או בשני הצדדים. אינו שביר אך רגיש לכימיקלים, מתאים לחיתוך ב CNC.

שימושים

פתחי תאורה, קירוי, בידוד אקוסטי, שילוט ופרסום, זיגוג ומיגון.

משפחת מוצרי פלסן (פוליקרבונט)

פלסן: מוגן UV צד אחד
פלסן UV2: מוגן UV משני הצדדים
פלסן מוטבע: פני שטח בעלי הטבעה עדינת, פריזמטית או E102
פלסן FR: עמיד באש, בעל סיווג V-0 בתקן UL94
פלסן מט: בעל גימור מט והגנת UV מצד אחד
פלסן דיפיוזר: מפזר אור בגוון לבן שקוף למחצה
פלסן סולר קונטרול: מסנן חול בעל גוון מטאלי
פלסן סולר סמארט: מסנן חום בעל שקיפות
פלסן LB: מפזר אור ייחודי לשילוט מואר וקופסאות תאורה

מידות סטנדרטיות במ"מ

עובי	אורך	רוחב	צבעים נפוצים
2,3,4,5,6	3050	2050	לבן חלבי, סולר גריי, ברונזה
1-12	3050	2050	שקוף
		2050	

* או בכל מידה אחרת לפי דרישות הלקוח



פלגרד

תיאור מוצר

לוח פוליקרבונט שטוח בתוספת שכבת הגנה בפני שחיקה בצד אחד או בשני הצדדים, עמיד בפני שריטות וכימיקליים, ובעל יכולת העברת אור. ציפוי הלוח בשכבת ההגנה מקנה ללוח עמידות בפני חומרי ניקוי ובסביבות קורזיביות לכן מתאים לאזורי תעשייה בהם נמצאים כימיקלים מזיקים.


שימושים

זיגוג בטיחותי\נגד ונדליזם, חלונות במתקנים בטחונים, קירות אקוסטיים, מיגון למכונות תעשייה וציוד מכאני, משקפים לקסדות ומגן, חלונות לרכבי בטחון ולצמ"ה.


מידות סטנדרטיות במ"מ

עובי	אורך	רוחב	צבעים
2-12	3000	2000	שקוף, ברונזה, אפור

* או בכל מידה אחרת לפי דרישות הלקוח



חברת גלם פלסטיק
 הנה מפיצה מורשית של
 מוצרי וחברת "פלרם"



PVC

פלייט

תיאור מוצר

לוח פיו.סי מוקצף שטוח, גמיש, קל משקל ועמיד. בעל גימור מט משני הצדדים, עמיד בפני כימיקלים, עמיד בפני אש.

שימושים

הדפסה ישירה, שילוט ופרסום, ביתני תערוכה, מתקני תצוגה, מחיצות, דקורציה פנימית, ציפוי לקירות, בעובי גדול מתאים גם למחיצות או לחיתוך דפוס שילוט עבה במיוחד.

מידות סטנדרטיות במ"מ	צבע	רוחב	אורך	עובי
		1220	2440	1
	לבן	1220	2440	19,15
		1220	3050	
		1220	3050	25
	ירוק, כחול, אדום, שחור, צהוב, אפור	1220	2440	6,3

* או בכל מידה אחרת לפי דרישות הלקוח



פלייט פרינט

תיאור מוצר

לוח פיו.סי מוקצף שטוח, גמיש, קל משקל ועמיד. בעל גימור מט משני הצדדים, עמיד בפני כימיקלים, עמיד בפני אש, בהשוואה ללוח הפלייט בלוח זה יש יותר אוויר.

שימושים

הדפסה ישירה, שילוט ופרסום, ביתני תערוכה, מתקני תצוגה, דקורציה פנימית, ציפוי לקירות.

מידות סטנדרטיות במ"מ	צבע	רוחב	אורך	עובי
		1200	2440	
	לבן	1560	3050	2-10
		2030	3050	

* או בכל מידה אחרת לפי דרישות הלקוח

* ההבדל בין פלייט לפלייט פרינט הוא בצפיפות ובמשקל הלוח. מעל עובי 10-25 מ"מ נחשב הלוח לפלייט.

חברת גלם פלסטיק
הנה מפיצה מורשית של
מוצרי חברת "פלרם"



פלקליר

תיאור מוצר

לוח פי. וי. סי. מלא שטוח ושקוף, עמיד בפני כימיקלים, עמיד בפני אש.

שימושים

זיגוג, חלונות, ארונות חשמל, שילוט ופרסום, ציפוי קירות בסביבה קורוזיבית.

מידות במ"מ

עובי	אורך	רוחב
8-10	2000	1000
	2440	1220

פלקליר HI

תיאור מוצר

לוח פי. וי. סי. מלא שטוח ושקוף, משופר וחזק, עמיד למכות ושברים. עמיד בפני כימיקלים, עמיד בפני אש.

שימושים

זיגוג, חלונות, ארונות חשמל, שילוט ופרסום, ציפוי קירות בסביבה קורוזיבית.

מידות במ"מ

עובי	אורך	רוחב
2,1.5,1	2000	1000
	2440	1220

פלקליר UV

תיאור מוצר


לוח פי. וי. סי. מלא שטוח ושקוף, בעל ציפוי הגנה UV מצד אחד. עמיד בפני כימיקלים, עמיד בפני אש.

שימושים

זיגוג, חלונות, ארונות חשמל, שילוט ופרסום, ציפוי קירות בסביבה קורוזיבית.

מידות במ"מ

עובי	אורך	רוחב
2-6	2500	1300
	3000	1500



חברת גלם פלסטיק הנה מפיצה מורשית של מוצרי חברת "פלרם".



פלאופק

תיאור מוצר


לוח פיו.סי. מלא ושטוח, עמיד בפני קרינת UV.

שימושים

שילוט פרסום ודפוס, תעלות אוורור, תבניות (עיצוב-חום), מבנים בסביבת כימיקלים, משטחי עובדה, מחיצות וציפוי קיר במעבדות, בתי חולים מרפאות ובתחום תעשיות המזון, עיבוד בחום בתחום הפרסום, שילוט בסביבה קורוזיבית.

מידות במ"מ

עובי	אורך	רוחב	צבע
1	2440	1220	לבן
2-6	2500	1300	
	3000	1500	
8,10	2440	1220	אפור בהיר
2-6	2500	1300	
	8,10	2440	



פלבורד

תיאור מוצר

לוח פיו.סי. רב שכבתי, קל משקל, כולל בתוכו פיו.סי מוקצף וקל משקל בליבה ומשטח קשיח מלא משני צידי הלוח. נוח לעיבוד, בעל פני שטח אחיד וחלק, עמיד בפני כימיקלים, עמיד בפני אש.

שימושים

הדפסה ישירה, שילוט ופרסום, מדפים וריהוט.

מידות במ"מ

עובי	אורך	רוחב	צבעים
2-10	2440	1220	לבן-שחור-לבן /
	3050	2030	לבן-לבן-לבן (לתנאי חוץ)



חברת גלם פלסטיק הנה מפיצה מורשית של מוצרי חברת "פלרם".





**סנטפים
ומערכות קירווי**

סנטף

תיאור מוצר

לוח פוליקרבונט גלי מלבני.

מידות סטנדרטיות במ"מ

עובי	אורך	רוחב	צבעים
0.8	עד 8000	1260	שקוף, אפור, סולר קונטרול, ירוק אטום, לבן אופל, כחול שקוף, כחול אטום, אדום.

תיאור מוצר

לוח פוליקרבונט גלי תעשייתי.

שימושים

קירוי גגות, סככות, פרגולות, גגונים, חניות, מסתורי כביסה ופתחי תאורה.

מידות סטנדרטיות במ"מ

עובי	אורך	רוחב	צבעים
1.5	עד 8000	משתנה	שקוף, לבן אופל



סנטף BH/פריזמתי

תיאור מוצר


לוח פוליקרבונט גלי מוטבע וחזק במיוחד.

שימושים

קירוי גגות, סככות, פרגולות, גגונים, חניות, מסתורי כביסה ופתחי תאורה.

מידות סטנדרטיות במ"מ

עובי	אורך	רוחב	צבעים
2.8	עד 8500	1045	שקוף, אפור, ברונזה, סולר אייס, סולר קונטרול, סולר אולימפיק, זהב

* כולל ברגים עבור התקנה 



חברת גלם פלסטיק הנה מפיצה מורשית של מוצרי חברת "פלרם".



את מוצרי חברת פלרם יש להתקין בהתאם להוראות ההתקנה הרשמיות. סרקו להוראות התקנה.



את מוצרי חברת פלרם יש להתקין בהתאם להוראות ההתקנה הרשמיות. סרקו להוראות התקנה.



פלרוף


תיאור מוצר

לוח פיו.סי גל מלבני עמיד בפני כימיקלים ואש, אינו מחליד.

שימושים

קירוי גגות, סככות, פרגולות, גגונים, חניות, מסתורי כביסה, ציפוי קירות ומחיצות.

מידות סטנדרטיות במ"מ	צבעים	רוחב	אורך	עובי
	לבן	1900	עד 7000	1
		משתנה	עד 8000	2



איזי גלייז


תיאור מוצר

לוח פוליקרבונט גלי במראה דמוי זכוכית.

שימושים

קירוי גגות, סככות, פרגולות, גגונים, חניות, מסתורי כביסה ופתחי תאורה.

מידות סטנדרטיות במ"מ	צבעים	רוחב	אורך	עובי
	שקוף, סולר אייס, סולר קונטרול, כחול בריז	677	עד 8500	3



את מוצרי חברת פלרם יש להתקין בהתאם להוראות ההתקנה הרשמיות. סרקו להוראות התקנה.




מוצרי קירוי נוספים ברשותנו

סנטף זיג זג

לוח פוליקרבונט גלי דמוי רעפים

מידות סטנדרטיות במ"מ	צבעים	רוחב	אורך	עובי
	שקוף, סולר קונטרול, אדום בריז	לפי דרישה	960	2.8



סנגלייז

מערכת קירוי אדריכלית מפוליקרבונט ופרופילי אלומיניום הבנויים בשיטת תפר עומד ומאפשרים התקנה במפתחים גדולים, התכווצות והתפשטות, עמידה בעומסים גבוהים והתאמה למגוון שלדים תומכים


מידות סטנדרטיות במ"מ	צבעים	רוחב	אורך	עובי
	שקוף, ברונזה, אפור גריי, לבן אופל, לבן דיפיוזר, סולר אייס, סולר קונטרול, סולר אולימפיק	לפי דרישה	600	4



סנפל

מערכת קירוי אדריכלית מפוליקרבונט כפול-דופן

מידות סטנדרטיות במ"מ	צבעים	רוחב	אורך	עובי
	שקוף, ברונזה, סולר גריי, לבן אופל, לבן אייס	600	8500 טו	8
		600		10
		1000		18



מערכת פאנלים חלולים מפוליקרבונט

טופגל

קירוי

שימושים

עובי	אורך	רוחב	צבעים	מידות במ"מ
10	11600	600	שקוף, אפור, לבן, פולישייד סילבר	



* מגיע עם מחברים ואביזרים בהתאם


לוח פוליקרבונט כפול דופן

פוליגל

קירוי

שימושים

עובי	אורך	רוחב	צבעים	מידות במ"מ
4,6,8	6000 3000	2100/1050 2100/1050	שקוף, ברונזה, לבן אייס, פולישייד סילבר	



תעודות ותקנים

תעודה

וזאת לתעודה כי מערכת ניהול האיכות של
גלם מתכות ופלסטיק 2000 בע"מ
 אזור תעשיה, פארק התעשיות שחק, ישראל
 נכחה ונסקרה ע"י מכון התקנים הישראלי-אגף איכות והסמכה ונמצאה מתאימה לרישות התקן:
ת"י ISO 9001:2015
 האישור תקף ל:

חיתוך ומסחר בפחי פלדה ופלסטיק.

99555 **מס' אישור:** 19/02/2014
 17/06/2023
 19/02/2026

אישור ראשוני:
בתוקף מתאריך:
בתוקף עד:

תוקף התעודה כפוף לכך שהארגון ימשיך לנהוג בהתאם לרישות המכון להתעדה. מתי אים מקבל על עצמו אחריות כללי צד כלשהו, לטעם הליקוח בעל תעודה זו, הכל בהתאם לאמור בהסכם ההתעדה. התעודה היא רכוש מתי-אגף איכות והסמכה. לברור תקפות - סרוק באמצעות סלפון חכם את הברקוד, או באמצעות האתר www.sii.org.il


 אביטל יוניבבר
 ראש אגף איכות והסמכה


 ת.פ. 513020941


 ד"ר נלעד נולוב
 מנכ"ל

הולכים על בטוח מכון התקנים

עמוד 1 מתוך 1







צור קשר

יש לכם שאלה?
רוצים לברר לגבי מוצר מסוים?
אנחנו כאן!
מוזמנים ליצור איתנו קשר,
אנחנו כבר נעשה את כל היתר

גלם פלסטיק

כתובת: אזה"ת שח"ק 3786200

טלפון: 09-8949966

פקס: 09-8949903

דוא"ל: plastic@gelem2000.co.il

GELEMPLASTIC.CO.IL

גלם פלסטיק GELEM Plastic


gelem_plastic

gelemplastic



לקוח יקר, חברת גלם פלסטיק עושה ככל שביכולתה לספק מוצר ומידע אמין ובדוק, יחד עם זאת מידי פעם ייתכנו שינויים במידות או בצבעים. החברה לא תישא בכל אחריות למידע המופיע בקטלוג זה. ט.ל.ח.

מהתעשייה הישראלית!



גאים להוביל ולהיות חלק



גלם פלסטיק
דוא"ל: plastic@gelem2000.co.il
אתר: gelemplastic.co.il
טלפון: 09-8949966
פקס: 09-8949903



גלם מתכות
דוא"ל: info@gelem2000.co.il
אתר: gelemetals.co.il
טלפון: 09-8949966
פקס: 09-8940202



פולירן פרופילים
דוא"ל: info@poliran.co.il
אתר: poliran.co.il
טלפון: 02-9928899
פקס: 02-9928898





HPP 300 profilLine

HOLZMA

PLAS

ND
PANEL
Film
Distribution

ND
PANEL
Film
Distribution

تذکره ایمنی
ممنوع است از ورود افراد غیر
مجاز به این بخش



גלם GELEM
פלסטיק

גלם פלסטיק | טלפון: 09-8949966 | פקס: 09-8949903
דוא"ל: plastic@gelem2000.co.il | אתר: gelemplastic.co.il